



212612050032

西藏瑞创环保科技有限公司

检测 报 告

藏瑞检字（26）第 1004 号



项目名称：尼木县 2026 年（第三季度）声环境质量监测

委托单位：拉萨市生态环境局尼木县分局

检测类别：委 托 检 测

报告日期：二〇二六年八月二十四日

（加盖检测专用章）



检测报告说明

1.本报告涂改无效，无编制、无审核、无授权签字人签发视为无效，报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及无资质认定章  视为无效。

2.本报告只对本次检测当时状况的现场检测结果及所采样品的检测结果负责。

3.由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

4.除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

5.检测委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品，不受理申诉。

6.本报告不得涂改、增删，除全文复制外，未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

7.未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于各类官司诉讼、商品广告，违者必究。

本公司通讯资料：

单位名称：西藏瑞创环保科技有限公司

地 址：西藏拉萨市高新区标准化厂房3号车间2层

邮 编：850000

电 话：0891-6357298

网 址：www.xzjykj.com.cn

1.检测基本情况

受拉萨市生态环境局尼木县分局的委托，依据委托方提供的检测方案，本公司于 2026 年 08 月 18 日至 2026 年 08 月 21 日对尼木县 2026 年（第三季度）声环境进行了检测。

2.检测内容

表 2-1 检测内容与检测频次

检测类别	测点编号	功能区类别	点位名称	坐标	检测项目	检测频次
环境噪声	NM1-1	1 类	尼木县政府	E:90°09'45.35" N:29°26'06.23"	Leq、 L10、L50、 L90、Lmax、 Lmin、SD、 Ld、Ln。	检测 1 天 24 小时连 续噪声。
	NM1-2	1 类	尼木县中学	E:90°10'13.36" N:29°25'14.56"		
	NM2-1	2 类	尼木县民政局	E:90°10'06.42" N:29°25'54.37"		
	NM2-2	2 类	斯圭村	E:90°10'19.30" N:29°25'27.78"		
	NM3-1	3 类	尼木产业园	E:90°10'28.03" N:29°25'27.78"		
	NM4a-1	4a 类	农业银行	E:90°09'44.71" N:29°26'02.76"		
	NM4a-2	4a 类	尼木县农业农村和 科技水利局	E:90°09'56.26" N:29°25'46.61"		
交通 噪声	NML1	/	尼木县检察院门口	E:90°09'53.38" N:29°26'06.12"	Leq、 L10、L50、L90、 Lmax、Lmin、 SD、 车流量	检测 1 天， 1 天 2 次。 （昼夜间 检测 1 次。）
	NML2	/	尼木县汽车站门口	E:90°10'05.94" N:29°25'32.47"		
	NML3	/	塔荣镇派出所门口	E:90°09'25.52" N:29°26'12.75"		
	NML4	/	尼木县委党校门口	E:90°09'46.37" N:29°26'15.66"		
	NML5	/	尼木县社会福利院 门口	E:90°10'06.02" N:29°25'49.49"		

表 2-1（续）检测内容与检测频次

检测类别	测点编号	点位名称	坐标	检测项目	检测频次
环境噪声	NM1-1	塔荣镇原派出所东侧 60m	E:90°09'27.46" N:29°26'14.12"	L _{eq} 、 L ₁₀ 、L ₅₀ 、L ₉₀ 、 L _{max} 、L _{min} 、SD	检测 1 天， 1 天 2 次。 （昼夜间检测 1 次。）
	NM1-2	尼木县人民政府西北侧 50m	E:90°09'37.26" N:29°26'05.81"		
	NM1-3	尼木县委党校院内	E:90°09'40.52" N:29°26'10.73"		
	NM1-4	幸福小区	E:90°09'55.86" N:29°26'02.02"		
	NM1-5	尼木县中学北侧 100m	E:90°10'15.95" N:29°25'19.36"		
	NM2-1	尼木县藏医院	E:90°09'52.21" N:29°26'01.92"		
	NM2-2	尼木县社会福利院	E:90°10'10.56" N:29°25'51.40"		
	NM3-1	尼木县中心小学内	E:90°10'02.97" N:29°26'06.25"		
	NM3-2	建材厂南侧 50m	E:90°10'05.00" N:29°25'29.23"		
	NM3-3	西藏思源农牧公司	E:90°10'05.53" N:29°25'38.75"		
	NM4-1	尼木县中心小学东侧 300m	E:90°10'15.00" N:29°26'06.46"		
	NM4-2	尼木县幼儿园	E:90°10'06.43" N:29°26'13.52"		
	NM4-3	国家电网院内	E:90°09'51.52" N:29°26'09.90"		
	NM4-4	中国邮政院内	E:90°09'43.31" N:29°26'02.36"		
	NM4-5	尼木县职工活动中心南侧 60m	E:90°10'00.18" N:29°25'35.50"		
	NM4-6	尼木县政府东侧 20m	E:90°10'09.33" N:29°25'56.57"		
	NM4-7	尼木县中心小学东南侧 300m	E:90°10'07.77" N:29°26'05.65"		
	NM4-8	馨雅宾馆	E:90°10'07.32" N:29°25'45.44"		
	NM4-9	尼木县委党校北侧 310m	E:90°09'40.31" N:29°26'19.10"		

表 2-1（续）检测内容与检测频次

检测类别	测点编号	点位名称	坐标	检测项目	检测频次
区域噪声	NM4-10	幸福宾馆东南侧 100m	E:90°10'04.83" N:29°25'58.26"	L _{eq} 、 L ₁₀ 、L ₅₀ 、L ₉₀ 、 L _{max} 、L _{min} 、SD	检测 1 天， 1 天 2 次。 （昼夜间检测 1 次。）
	NM4-11	尼木县市场监督管理局院内	E:90°09'52.70" N:29°25'56.17"		
	NM4-12	尼木县人民政府西侧 150m	E:90°09'35.11" N:29°26'01.86"		
	NM4-13	幸福宾馆西侧 100m	E:90°09'59.58" N:29°25'56.62"		
	NM4-14	潮漫酒店	E:90°19'49.34" N:29°26'14.42"		
	NM4-15	塔荣镇派出所南侧 50m	E:90°09'29.22" N:29°26'08.65"		
	NM4-16	尼木客运站	E:90°10'00.79" N:29°25'43.65"		

3.检测分析方法

表 3-1 检测分析方法及仪器设备一览表

检测类别	分析方法及来源	方法检出限 dB(A)	仪器及型号	仪器编号
噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008	/	多功能声级计 AWA6228 ⁺	XZRC-002
				XZRC-004
				XZRC-005
			多功能声级计 AWA5688 型	XZRC-322
				XZRC-324
				XZRC-343

4.检测结果

表 4-1 功能区噪声检测结果

测点编号	检测点位	单位	检测时间			检测点位						
			月	日	时	L _{eq}	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}	L _{min}	SD
NM1-1	尼木县政府	dB(A)	08	18	08	57	62.6	36.4	33.4	73.8	30.8	11.1
			08	18	09	58	63.8	39.8	35.6	73.7	32.5	10.7
			08	18	10	44	47.0	38.2	35.6	71.6	33.0	4.3
			08	18	11	48	50.8	45.0	36.2	68.8	33.4	5.7
			08	18	12	57	62.8	45.4	36.0	73.0	33.6	9.6
			08	18	13	57	63.2	39.4	35.4	71.3	33.2	10.7
			08	18	14	57	63.4	39.8	35.4	71.3	32.2	10.7
			08	18	15	57	63.0	47.2	36.0	71.9	32.1	9.6
			08	18	16	47	49.8	45.0	40.4	72.1	35.0	3.7
			08	18	17	48	52.0	44.4	40.0	73.0	35.0	4.6
			08	18	18	61	65.6	55.6	38.2	74.8	34.0	9.8
			08	18	19	45	47.0	40.6	36.4	72.7	32.9	4.4

表 4-1 (续) 功能区噪声检测结果

测点编号	检测点位	单位	检测时间			检测点位						
			月	日	时	L _{eq}	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}	L _{min}	SD
NM1-1	尼木县政府	dB(A)	08	18	20	39	41.2	36.6	33.8	67.3	31.7	3.1
			08	18	21	40	43.2	35.8	33.4	70.4	30.9	3.7
			08	18	22	37	39.2	34.2	32.2	62.2	30.9	3.2
			08	18	23	34	35.0	32.6	31.6	69.3	30.5	1.8
			08	19	00	33	33.8	31.8	31.4	53.6	30.5	1.5
			08	19	01	33	33.8	32.6	32.0	45.7	30.9	1.0
			08	19	02	32	33.0	32.2	31.6	45.2	30.7	0.8
			08	19	03	32	32.2	31.4	31.0	45.5	29.9	0.9
			08	19	04	32	32.6	31.8	31.2	48.3	30.1	1.1
			08	19	05	31	31.4	30.6	30.2	44.5	29.2	0.9
			08	19	06	32	33.0	30.6	30.0	58.1	29.1	1.7
			08	19	07	38	39.4	35.2	33.2	62.8	30.3	2.9
L _d			54.7			L _n			33.6			

表 4-1 (续) 功能区噪声检测结果

测点编号	检测点位	单位	检测时间			检测点位						
			月	日	时	L _{eq}	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}	L _{min}	SD
NM2-1	尼木县民政局	dB(A)	08	18	11	44	45.4	39.4	36.2	68.4	32.5	4.0
			08	18	12	43	43.0	38.4	35.2	74.2	30.8	3.4
			08	18	13	40	42.8	38.8	36.2	59.7	33.5	2.7
			08	18	14	41	42.4	38.2	35.2	62.5	31.3	3.2
			08	18	15	45	45.4	39.8	35.6	73.2	31.0	4.0
			08	18	16	46	49.4	43.4	39.2	66.2	34.5	3.9
			08	18	17	46	49.0	43.8	38.0	67.2	32.7	4.2
			08	18	18	48	51.2	41.2	36.0	73.1	32.8	6.0
			08	18	19	40	42.6	37.8	34.0	60.0	30.5	3.4
			08	18	20	41	44.8	37.4	32.8	58.6	29.3	4.7
			08	18	21	42	44.4	39.8	34.8	67.4	29..2	3.8
			08	18	22	35	37.6	34.0	30.2	50.8	26.9	3.0

表 4-1 (续) 功能区噪声检测结果

测点编号	检测点位	单位	检测时间			检测点位						
			月	日	时	L _{eq}	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}	L _{min}	SD
NM2-1	尼木县民政局	dB(A)	08	18	23	31	34.0	30.0	26.6	46.5	24.6	2.8
			08	19	00	27	28.6	26.4	24.6	44.8	23.7	1.9
			08	19	01	31	30.8	28.6	27.4	53.5	25.9	2.2
			08	19	02	28	29.6	28.0	27.0	45.4	25.9	1.2
			08	19	03	27	29.0	26.4	25.0	51.3	23.7	1.7
			08	19	04	27	27.8	26.2	25.4	42.5	24.5	1.2
			08	19	05	27	27.8	26.4	26.0	46.0	24.8	1.3
			08	19	06	34	38.0	27.4	26.2	53.3	25.3	4.9
			08	19	07	38	41.8	35.2	31.4	56.5	27.8	3.9
			08	19	08	39	41.8	36.8	33.4	61.2	29.6	3.3
			08	19	09	43	44.2	38.2	34.4	64.1	30.2	4.3
			08	19	10	42	44.2	38.2	35.0	65.0	32.2	3.9
L _d			43.2				L _n			30.4		

表 4-1 (续) 功能区噪声检测结果

测点编号	检测点位	单位	检测时间			检测点位						
			月	日	时	L _{eq}	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}	L _{min}	SD
NM2-2	斯圭村	dB(A)	08	19	12	42	43.2	35.8	32.2	69.6	28.7	4.7
			08	19	13	43	41.6	34.8	31.6	71.8	28.7	4.7
			08	19	14	42	42.8	36.2	32.8	65.9	29.9	4.3
			08	19	15	49	48.2	42.8	39.6	79.6	31.6	4.1
			08	19	16	38	40.4	35.8	32.4	59.6	28.1	3.5
			08	19	17	44	46.8	40.0	34.8	69.0	29.9	4.9
			08	19	18	46	48.6	41.2	36.8	71.3	30.9	4.8
			08	19	19	43	44.4	35.4	31.4	63.5	28.1	5.5
			08	19	20	43	44.0	33.8	30.8	69.6	27.9	5.7
			08	19	21	37	35.0	31.4	29.6	68.6	27.3	3.4
			08	19	22	35	33.4	29.6	26.6	54.7	24.3	4.2
			08	19	23	30	31.8	28.6	26.2	56.6	24.3	2.4

表 4-1 (续) 功能区噪声检测结果

测点编号	检测点位	单位	检测时间			检测点位						
			月	日	时	L_{eq}	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{max}	L_{min}	SD
NM2-2	斯圭村	dB(A)	08	20	00	31	33.6	30.0	26.8	51.1	24.5	2.7
			08	20	01	31	33.8	29.4	27.0	46.2	25.6	2.6
			08	20	02	28	30.4	27.4	25.4	43.5	24.1	2.2
			08	20	03	27	29.0	25.6	23.4	40.1	22.1	2.3
			08	20	04	25	25.6	24.0	23.0	45.2	21.9	1.7
			08	20	05	27	28.2	25.2	24.2	44.6	22.9	2.1
			08	20	06	29	31.0	28.0	25.4	41.4	23.5	2.2
			08	20	07	44	46.2	33.8	30.2	64.5	27.2	6.3
			08	20	08	40	42.2	33.6	29.4	66.3	25.5	5.3
			08	20	09	42	44.6	36.0	32.2	63.9	27.7	5.2
			08	20	10	45	45.6	37.4	33.6	71.6	28.5	5.1
			08	20	11	42	45.4	35.2	31.4	69.3	26.4	5.4
			L_d			43.2	L_n			30.4		

表 4-1 (续) 功能区噪声检测结果

测点编号	检测点位	单位	检测时间			检测点位						
			月	日	时	Leq	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}	L _{min}	SD
NM3-1	尼木产业园	dB(A)	08	19	13	44	38.8	29.0	27.8	77.0	26.8	6.2
			08	19	14	39	40.2	33.8	30.0	67.9	27.6	4.4
			08	19	15	47	45.2	35.2	30.4	77.5	27.0	6.3
			08	19	16	40	36.6	30.6	27.6	74.5	26.3	4.8
			08	19	17	44	45.2	35.4	27.4	65.7	26.3	7.2
			08	19	18	52	54.2	45.4	32.4	86.9	28.8	8.4
			08	19	19	36	30.6	27.8	26.6	66.8	26.0	3.3
			08	19	20	51	36.2	28.0	26.6	86.8	25.8	4.6
			08	19	21	27	28.0	27.0	26.2	48.2	25.7	0.6
			08	19	22	27	28.0	27.0	26.4	52.0	25.7	0.6
			08	19	23	27	27.8	27.0	26.2	42.5	25.7	0.7
			08	20	00	29	30.2	27.4	26.4	56.1	25.8	2.1

表 4-1 (续) 功能区噪声检测结果

测点编号	检测点位	单位	检测时间			检测点位						
			月	日	时	L _{eq}	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}	L _{min}	SD
NM3-1	尼木产业园	dB(A)	08	20	01	28	28.2	27.0	26.2	47.2	25.7	1.3
			08	20	02	27	27.8	27.0	26.2	43.1	25.7	0.5
			08	20	03	28	27.8	27.0	26.2	57.4	25.7	1.0
			08	20	04	36	30.2	27.2	26.4	65.9	25.6	2.7
			08	20	05	27	28.0	27.0	26.2	39.3	25.6	1.1
			08	20	06	28	27.8	27.0	26.4	66.0	25.7	0.7
			08	20	07	47	33.6	27.8	26.6	81.4	25.8	4.8
			08	20	08	41	35.0	28.2	26.8	77.7	25.9	4.6
			08	20	09	44	42.8	30.8	27.6	76.7	26.1	6.7
			08	20	10	48	46.8	39.6	34.8	78.7	31.0	5.4
			08	20	11	49	46.8	32.2	29.0	81.1	26.5	7.7
			08	20	12	49	46.4	32.2	27.8	80.2	26.4	7.7
			L _d			46.7	L _n			29.9		

表 4-1 （续）功能区噪声检测结果

测点编号	检测点位	单位	检测时间			检测点位						
			月	日	时	L_{eq}	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{max}	L_{min}	SD
NM4a-1	农业银行	dB(A)	08	18	11	61	62.4	56.0	50.4	89.0	43.6	4.9
			08	18	12	72	76.4	64.0	52.0	91.5	41.0	9.6
			08	18	13	61	63.2	56.0	49.8	90.3	41.5	5.4
			08	18	14	72	76.4	64.8	52.2	86.7	41.7	9.4
			08	18	15	64	65.6	56.2	49.6	91.0	42.0	6.3
			08	18	16	60	61.8	55.0	50.0	87.6	41.9	4.8
			08	18	17	67	68.2	55.4	49.6	99.8	41.9	7.2
			08	18	18	72	76.8	64.2	54.0	90.0	42.4	8.6
			08	18	19	62	63.4	55.8	48.4	87.3	39.0	5.9
			08	18	20	58	60.8	52.6	45.0	82.5	36.4	6.0
			08	18	21	54	57.0	46.8	37.8	84.3	32.6	7.1
			08	18	22	50	53.4	41.2	34.0	75.8	31.5	7.3

表 4-1 (续) 功能区噪声检测结果

测点编号	检测点位	单位	检测时间			检测点位						
			月	日	时	L _{eq}	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}	L _{min}	SD
NM4a-1	农业银行	dB(A)	08	18	23	48	48.0	35.2	32.8	75.3	31.5	6.5
			08	19	00	44	42.8	33.0	32.0	80.3	30.7	5.5
			08	19	01	37	35.0	33.4	32.8	60.9	31.8	2.3
			08	19	02	37	34.0	32.4	31.8	59.3	31.0	2.9
			08	19	03	42	38.2	32.4	31.6	76.7	30.6	4.6
			08	19	04	42	34.6	33.0	31.6	70.4	30.6	3.1
			08	19	05	42	36.8	32.2	316	73.8	30.7	4.0
			08	19	06	50	53.0	39.0	32.0	79.5	31.1	8.3
			08	19	07	58	59.2	50.6	42.0	84.8	32.8	6.8
			08	19	08	72	77.2	62.0	48.6	87.8	36.7	11.3
			08	19	09	63	64.6	56.2	50.0	89.5	41.4	5.9
			08	19	10	62	63.6	56.8	51.8	91.3	43.1	4.9
			L _d	67.1			L _n			44.8		

表 4-1 (续) 功能区噪声检测结果

测点编号	检测点位	单位	检测时间			检测点位						
			月	日	时	L _{eq}	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}	L _{min}	SD
NM4a-2	尼木县农业农村 和科技水利局	dB(A)	08	18	11	48	50.6	43.2	37.2	72.2	32.2	5.2
			08	18	12	50	52.6	45.6	38.8	71.4	32.3	5.3
			08	18	13	48	50.6	43.6	37.8	69.9	32.6	5.0
			08	18	14	50	50.2	43.0	37.8	77.1	32.6	5.2
			08	18	15	52	51.8	45.4	39.2	81.9	33.3	5.5
			08	18	16	51	53.8	48.4	43.4	75.7	38.4	4.1
			08	18	17	50	52.8	46.6	42.0	76.5	36.4	4.2
			08	18	18	54	56.2	49.6	41.4	84.8	36.0	5.6
			08	18	19	51	54.6	46.6	39.4	75.9	34.2	5.8
			08	18	20	46	50.0	42.6	36.2	68.3	31.4	5.1
			08	18	21	44	46.6	37.8	34.6	77.2	31.3	4.8
			08	18	22	41	42.8	33.4	31.4	65.7	29.2	5.1

表 4-1 (续) 功能区噪声检测结果

测点编号	检测点位	单位	检测时间			检测点位						
			月	日	时	L _{eq}	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}	L _{min}	SD
NM4a-2	尼木县农业农村 和科技水利局	dB(A)	08	18	23	38	38.4	31.4	30.4	59.2	29.2	4.1
			08	19	00	36	34.4	30.8	30.0	57.7	28.9	3.2
			08	19	01	36	36.2	33.0	31.6	57.5	30.5	2.6
			08	19	02	40	35.2	33.0	29.8	67.6	28.7	4.5
			08	19	03	36	35.8	31.0	29.2	58.6	27.7	3.8
			08	19	04	33	32.8	31.8	30.2	54.2	28.2	1.5
			08	19	05	31	30.2	28.6	27.6	55.4	26.6	2.1
			08	19	06	37	34.6	30.8	30.2	62.2	29.6	3.6
			08	19	07	45	47.2	37.2	33.6	71.4	31.0	5.5
			08	19	08	46	49.6	40.8	34.4	67.8	31.2	5.9
			08	19	09	53	51.8	44.0	37.4	84.3	31.9	6.0
			08	19	10	49	51.2	44.6	39.0	76.3	32.6	4.7
L _d			49.6			L _n			37.4			

表 4-1 (续) 功能区噪声检测结果

测点编号	检测点位	单位	检测时间			检测点位						
			月	日	时	L_{eq}	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{max}	L_{min}	SD
NM1-2	尼木县中学	dB(A)	08	18	10	51	53.8	48.2	45.2	77.9	40.9	3.5
			08	18	11	48	51.0	45.4	40.2	69.2	37.8	4.0
			08	18	12	46	48.6	42.8	39.6	65.9	37.2	3.6
			08	18	13	50	54.0	47.6	44.0	69.3	39.9	3.9
			08	18	14	52	54.8	49.4	44.4	74.2	40.5	4.0
			08	18	15	50	52.2	47.6	44.0	85.0	40.6	3.3
			08	18	16	53	52.0	47.8	44.4	89.8	40.5	3.2
			08	18	17	59	63.6	53.2	47.2	70.6	42.7	6.1
			08	18	18	50	52.4	48.2	45.2	66.9	40.7	2.9
			08	18	19	50	54.2	45.2	39.8	63.9	37.4	5.0
			08	18	20	42	43.6	42.0	40.4	56.6	38.2	1.5
			08	18	21	40	41.4	39.6	38.2	49.9	36.2	1.2

表 4-1 (续) 功能区噪声检测结果

测点编号	检测点位	单位	检测时间			检测点位						
			月	日	时	L _{eq}	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}	L _{min}	SD
NM1-2	尼木县中学	dB(A)	08	18	22	41	42.2	40.8	39.4	58.5	38.2	1.3
			08	18	23	41	42.2	41.4	40.2	46.7	38.9	0.7
			08	19	00	41	42.6	40.8	40.0	48.5	38.9	0.9
			08	19	01	42	42.2	41.6	40.6	50.7	39.4	0.5
			08	19	02	41	43.0	40.6	39.4	53.8	37.1	1.3
			08	19	03	41	42.8	39.8	38.4	44.3	37.5	1.7
			08	19	04	39	40.0	39.4	38.8	43.6	37.8	0.4
			08	19	05	41	41.4	40.4	39.8	45.0	38.2	0.5
			08	19	06	45	47.8	42.2	40.2	71.0	39.0	3.2
			08	19	07	54	57.0	50.0	44.2	78.8	40.9	5.0
			08	19	08	57	59.0	53.8	50.6	80.3	46.2	3.7
			08	19	09	53	55.8	50.8	47.6	71.9	43.1	3.4
			L _d		52.3		L _n		40.9			

表 4-2 交通噪声检测结果

测点编号	检测名称	路段名称	检测时间	检测结果							车流量(辆/20min)	
				L _{eq}	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}	L _{min}	SD	大型车	中小型车
NML1	尼木县检察院门口	尚日路	昼间	58	60.2	52.6	47.4	80.2	40.0	5.1	0	13
			夜间	44	39.0	32.8	31.2	68.4	29.7	4.7	0	3
NML2	尼木县汽车站门口	人民路	昼间	63	64.0	54.4	46.2	90.1	40.5	6.8	4	12
			夜间	51	53.0	41.8	38.0	73.5	36.2	6.1	2	10
NML3	塔荣镇派出所门口	麻尼路	昼间	60	61.4	52.6	46.0	88.5	40.9	6.3	2	14
			夜间	40	36.8	34.8	33.6	63.7	32.4	2.9	0	2
NML4	尼木县委党校门口	环城路	昼间	60	62.2	46.8	38.4	80.6	35.6	9.2	4	13
			夜间	48	38.4	35.8	35.2	75.7	34.3	4.1	0	4
NML5	尼木县社会福利院门口	幸福路	昼间	57	58.0	45.4	39.4	84.8	35.1	7.5	0	19
			夜间	53	46.0	30.4	27.0	81.7	25.7	8.5	0	8

单位:dB(A)

表 4-3 区域噪声检测结果

测点编号	检测名称	检测时间	检测结果							单位:dB(A)
			L _{eq}	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}	L _{min}	SD	
NM1-1	塔荣镇派出所东侧 60m	昼间	49	47.2	43.2	41.6	77.8	39.5	3.0	
		夜间	38	37.6	34.6	33.6	55.2	32.5	3.2	
NM1-2	尼木县人民政府西北侧 50m	昼间	53	56.6	48.0	42.6	71.2	36.5	5.3	
		夜间	42	38.6	31.2	29.4	65.9	28.5	4.9	
NM1-3	尼木县委党校院内	昼间	44	45.8	42.2	39.6	61.2	36.9	2.7	
		夜间	39	41.4	34.8	30.6	58.8	24.0	4.6	
NM1-4	幸福小区	昼间	48	48.2	41.2	39.2	69.3	37.2	4.3	
		夜间	34	34.6	29.8	28.8	58.7	27.9	3.2	
NM1-5	尼木县中学北侧 100m	昼间	51	52.2	47.4	40.6	70.9	33.8	4.9	
		夜间	41	31.4	24.8	24.0	68.5	23.3	5.5	
NM2-1	尼木县藏医院	昼间	50	53.0	48.2	46.0	62.7	43.9	2.6	
		夜间	46	47.2	46.4	41.0	54.1	38.6	2.4	

表 4-3 (续) 区域噪声检测结果

测点编号	检测名称	检测时间	检测结果							单位:dB(A)
			L _{eq}	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}	L _{min}	SD	
NM2-2	尼木县社会福利院	昼间	48	46.8	42.2	38.2	72.2	33.8	4.1	
		夜间	38	35.6	27.2	25.8	60.3	24.8	5.2	
NM3-1	尼木县中心小学内	昼间	54	56.2	52.8	50.8	72.6	47.0	2.3	
		夜间	37	31.6	24.4	22.6	61.8	21.8	5.2	
NM3-2	建材厂南侧 50m	昼间	47	45.2	39.2	36.8	73.0	34.5	4.3	
		夜间	41	38.0	36.8	36.4	67.1	35.9	2.4	
NM3-3	西藏思源农牧公司	昼间	50	49.2	42.4	38.2	73.8	35.1	5.0	
		夜间	42	40.6	32.6	29.2	64.5	25.9	5.2	
NM4-1	尼木县中心小学东侧 300m	昼间	51	53.4	48.0	42.0	69.7	34.9	4.6	
		夜间	35	37.2	23.2	21.6	59.0	20.9	6.6	
NM4-2	尼木县幼儿园	昼间	50	50.6	48.8	47.4	74.4	36.3	2.9	
		夜间	38	37.8	37.0	36.2	59.7	34.8	1.5	

表 4-3 (续) 区域噪声检测结果

测点编号	检测名称	检测时间	检测结果						单位:dB(A)
			L _{eq}	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}	L _{min}	
NM4-3	国家电网院内	昼间	49	48.6	42.6	39.2	75.4	35.4	4.0
		夜间	46	43.4	42.2	41.6	67.2	40.6	2.7
NM4-4	中国邮政院内	昼间	43	44.2	39.6	36.8	64.8	34.3	3.4
		夜间	40	39.8	30.6	29.2	64.4	27.5	5.2
NM4-5	尼木县职工活动中心南侧 60m	昼间	59	64.2	44.6	39.2	81.6	37.2	9.7
		夜间	45	49.8	39.4	38.8	57.2	38.2	4.4
NM4-6	尼木县政府东侧 20m	昼间	53	52.2	40.0	35.4	73.5	32.6	7.0
		夜间	31	32.0	26.2	25.6	54.8	24.7	3.2
NM4-7	尼木县中心小学东南侧 300m	昼间	44	45.6	38.4	34.6	69.7	32.0	4.5
		夜间	32	32.0	29.2	28.4	51.6	27.3	2.5
NM4-8	馨雅宾馆	昼间	49	51.8	37.0	30.2	73.7	27.4	8.3
		夜间	42	43.0	30.0	26.8	61.3	25.3	6.3
NM4-9	尼木县委党校北侧 310m	昼间	54	52.6	45.0	42.8	75.5	40.9	4.8
		夜间	40	41.2	40.4	39.6	50.7	38.1	0.8

表 4-3 (续) 区域噪声检测结果

测点编号	检测名称	检测时间	检测结果							单位:dB(A)
			L _{eq}	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{max}	L _{min}	SD	
NM4-10	幸福宾馆东南侧 100m	昼间	40	41.2	38.2	36.8	61.3	35.5	2.5	
		夜间	33	33.4	30.8	29.6	55.7	27.7	2.6	
NM4-11	尼木县市场监督管理局内	昼间	44	41.2	36.0	33.6	72.9	32.1	3.8	
		夜间	44	44.2	43.2	42.4	59.6	41.7	1.5	
NM4-12	尼木县人民政府西侧 150m	昼间	47	46.2	45.0	44.0	74.0	43.2	1.3	
		夜间	47	47.6	46.8	45.4	51.5	44.5	0.7	
NM4-13	幸福宾馆西侧 100m	昼间	46	46.8	40.2	35.8	74.0	32.3	4.7	
		夜间	44	43.2	42.0	41.4	70.1	40.5	2.0	
NM4-14	潮漫酒店	昼间	40	42.6	35.4	32.4	59.2	30.6	4.0	
		夜间	33	35.4	29.6	29.0	57.2	28.3	2.9	
NM4-15	塔荣镇派出所南侧 50m	昼间	44	47.8	40.4	35.2	64.5	32.3	4.8	
		夜间	39	39.6	38.0	36.8	56.5	35.1	1.7	
NM4-16	尼木客运站	昼间	50	52.6	44.8	41.2	74.8	36.7	4.5	
		夜间	46	47.2	36.8	34.6	63.1	33.2	5.6	

表 4-4 功能区噪声达标情况

测点 编号	检测点位	功能区类别	单位	检测时段及检测结果（Leq）				参照评价标准《声环境质量标准》 GB 3096-2008 表 1 中功能区限值 进行评价。	
				昼间（Ld）		夜间（Ln）		昼间	夜间
NM1-1	尼木县政府	1 类	dB(A)	54.7	达标	33.6	达标	55	45
NM1-2	尼木县中学			52.3	达标	40.9	达标		
NM2-1	尼木县民政局	2 类	dB(A)	43.2	达标	30.4	达标	60	50
NM2-2	斯圭村			43.2	达标	30.4	达标		
NM3-1	尼木产业园	3 类	dB(A)	46.7	达标	29.9	达标	65	55
NM4a-1	农业银行	4 类		67.1	达标	44.8	达标	70	55
NM4a-2	尼木县农业农村和科 技水利局			49.6	达标	37.4	达标		

表 4-5 道路交通噪声达标情况

测点编号	检测点位	单位	等效声级	昼夜间等效声级	达标情况	根据《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》HJ 640-2012 中表 2 道路交通噪声强度等级划分					
						等级	一级	二级	三级	四级	五级
NML1	尼木县检察院门口	dB (A)	昼间	58	一级	昼间平均等效声级	≤68.0	68.1~70.0	70.1~72.0	72.1~74.0	>74.0
			夜间	44	一级	夜间平均等效声级	≤58.0	58.1~60.0	60.1~62.0	62.1~64.0	>64.0
NML2	尼木县汽车站门口	dB (A)	昼间	63	一级	昼间平均等效声级	≤68.0	68.1~70.0	70.1~72.0	72.1~74.0	>74.0
			夜间	51	一级	夜间平均等效声级	≤58.0	58.1~60.0	60.1~62.0	62.1~64.0	>64.0
NML3	塔荣镇派出所门口	dB (A)	昼间	60	一级	昼间平均等效声级	≤68.0	68.1~70.0	70.1~72.0	72.1~74.0	>74.0
			夜间	40	一级	夜间平均等效声级	≤58.0	58.1~60.0	60.1~62.0	62.1~64.0	>64.0
NML4	尼木县委党校门口	dB (A)	昼间	60	一级	昼间平均等效声级	≤68.0	68.1~70.0	70.1~72.0	72.1~74.0	>74.0
			夜间	48	一级	夜间平均等效声级	≤58.0	58.1~60.0	60.1~62.0	62.1~64.0	>64.0
NML5	尼木县社会福利院门口	dB (A)	昼间	57	一级	昼间平均等效声级	≤68.0	68.1~70.0	70.1~72.0	72.1~74.0	>74.0
			夜间	53	一级	夜间平均等效声级	≤58.0	58.1~60.0	60.1~62.0	62.1~64.0	>64.0

表 4-6 区域环境噪声达标情况

检测类别	单位	总体水平	达标情况	根据《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》 HJ640-2012 中表 1 城市区域环境噪声总体水平等级划分				
				一级	二级	三级	四级	五级
昼间平均等效声级	dB(A)	48	一级	≤50.0	50.1~55.0	55.1~60.0	60.1~65.0	>65.0
夜间平均等效声级	dB(A)	40	一级	≤40.0	40.1~45.0	45.1~50.0	50.1~55.0	>55.0

5.检测结论

(1) 功能区噪声

尼木县 2026 年（第三季度）功能区声环境质量各测点噪声符合《声环境质量标准》GB 3096-2008 表 1（环境噪声限值）中所在功能区类别的标准限值。

(2) 区域环境噪声

尼木县 2026 年（第三季度）声环境常规监测区域环境昼间、夜间噪声根据《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》HJ 640-2012 表 1（城市区域环境噪声总体水平等级划分）中等级划分要求，等级为一级，区域环境噪声总体水平为“好”。

(3) 交通噪声

尼木县 2026 年（第三季度）声环境常规监测交通噪声各测点等级为一级，道路交通噪声总体水平为“好”。

(报告结束)

编制: 徐云平 审核: 陈玉芳 签发: 袁洪
日期: 2026.08.24 日期: 2026.08.24 日期: 2026.8.24

附图：尼木县2026年（第三季度）声环境质量监测噪声现场监测图



尼木县政府



尼木县民政局



尼木县中学



斯佳村

附图：尼木县 2026 年（第三季度）声环境质量监测噪声现场监测图



尼木产业园



农业银行



附图：（续） 尼木县 2026 年（第三季度）声环境质量监测噪声现场监测图



尼木县汽车站门口



尼木县委党校门口



塔荣镇派出所门口



尼木县社会福利院门口

附图：（续）尼木县 2026 年（第三季度）声环境质量监测噪声现场监测图



塔荣镇原派出所东侧 60m



尼木县委党校院内



尼木县人民政府西北侧 50m




幸福小区

附图：（续） 尼木县 2026 年（第三季度）声环境质量监测噪声现场监测图



尼木县中学北侧 100m



尼木县社会福利院



尼木县藏医院



尼木县中心小学内

附图：（续）尼木县 2026 年（第三季度）声环境质量监测噪声现场监测图



建材厂南侧 50m



尼木县中心小学东侧 300m



西藏思源农牧公司



尼木县幼儿园

附图：（续） 尼木县 2026 年（第三季度） 声环境质量监测噪声现场监测图



国家电网院内



尼木县职工活动中心南侧 60m



中国邮政院内



尼木县政府东侧 20m

附图：（续） 尼木县 2026 年（第三季度）声环境质量监测噪声现场监测图



尼木县中心小学东南侧 300m



尼木县委党校北侧 310m



馨雅宾馆



幸福宾馆东南侧 100m

附图：（续） 尼木县 2026 年（第三季度）声环境质量监测噪声现场监测图



尼木县市场监督管理局院内



潮漫酒店



尼木县人民政府西侧 150m



幸福宾馆西侧 100m

附图：（续） 尼木县 2026 年（第三季度）声环境质量监测噪声现场监测图



塔荣镇派出所南侧 50m



尼木客运站