

检验报告

拉(水)字第20200053号

样品名称 城市市政供水 出厂水

检测性质 委托 包装情况 散装

样品批号 20200316

收样日期 2020/3/16

生产单位 尼木县自来水水厂

采样地点 尼木县自来水水厂

送检单位 尼木疾控中心

样品数量 1.5L

样品性状 液体

检验日期 2020/3/16 至 2020/3/31

检验依据 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1~13-2006

检验结果

检测项目	单位	标准值	检验结果	
			批号	20200316
色度	度	15		1
臭和味		无异臭、异味、		无
浑浊度	NTU	3		0.14
肉眼可见物		无		无
PH值		大于6.5; 小于8.5		7.52
总硬度	mg/L	450		80.1
铁	mg/L	0.3		<0.05
锰	mg/L	0.1		<0.05
锌	mg/L	1.0		<0.1
铜	mg/L	1.0		<0.1
阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3		<0.025
铅	mg/L	0.01		<0.004
铬(六价)	mg/L	0.05		0.036
镉	mg/L	0.005		<0.002
硫酸盐	mg/L	250		17.9
氯化物	mg/L	250		2.06
溶解性总固体	mg/L	1000		112
耗氧量	mg/L	3		0.23
砷	mg/L	0.05		<0.001
氟化物	mg/L	1.0		0.18
硝酸盐氮	mg/L	10		2.22
汞	mg/L	0.001		<0.0001
游离氯	mg/L	≥0.3		<0.005
细菌总数	CFU/mL	500		5
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出		未检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出		未检出
大肠埃希氏菌群	MPN/100mL	不得检出		未检出

以下空白

编制

好阳阳

审核

蒋晓红

签发

蒋晓红

检验机构检验章

2020/4/1

检验专用章

检验报告

拉(水)字第20200054号

样品名称 城市市政供水 末梢水

检测性质 委托 包装情况 散装

收样日期 2020/3/16

样品批号 20200316

采样地点 恩泽社区(搬迁点)

生产单位 尼木县自来水水厂

样品数量 1.5L

送检单位 尼木疾控中心

样品性状 液体

检验日期 2020/3/16 至 2020/3/31

检验依据 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1~13-2006

检验结果

检测项目	单位	标准值	检验结果	
			批号	20200316
色度	度	15		1
臭和味		无异臭、异味、		无
浑浊度	NTU	3		0.33
肉眼可见物		无		无
PH值		大于6.5; 小于8.5		7.36
总硬度	mg/L	450		70.1
铁	mg/L	0.3		<0.05
锰	mg/L	0.1		<0.05
锌	mg/L	1.0		<0.1
铜	mg/L	1.0		<0.1
阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3		<0.025
铅	mg/L	0.01		0.0039
铬(六价)	mg/L	0.05		0.006
镉	mg/L	0.005		<0.002
硫酸盐	mg/L	250		19.2
氯化物	mg/L	250		2.33
溶解性总固体	mg/L	1000		113
耗氧量	mg/L	3		0.62
砷	mg/L	0.05		<0.001
氟化物	mg/L	1.0		0.19
硝酸盐氮	mg/L	10		2.47
汞	mg/L	0.001		<0.0001
游离氯	mg/L	≥0.05		<0.005
细菌总数	CFU/mL	500		未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出		未检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出		未检出
大肠埃希氏菌群	MPN/100mL	不得检出		未检出

以下空白

编制 杨刚

审核 杨刚

签发 杨刚



检验报告

拉(水)字第20200055号

样品名称 农村集中式供水 末梢水

检测性质 委托 包装情况 散装

样品批号 20200316

收样日期 2020/3/16

生产单位 麻江乡达琼村

采样地点 麻江乡达琼村1组

送检单位 尼木疾控中心

样品数量 1.5L

样品性状 液体

检验日期 2020/3/16 至 2020/3/31

检验依据 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1~13-2006

检验结果

检测项目	单位	标准值	检验结果	
			批号	20200316
色度	度	15		1
臭和味		无异臭、异味、		无
浑浊度	NTU	3		0.33
肉眼可见物		无		无
PH值		大于6.5; 小于8.5		7.56
总硬度	mg/L	450		80.1
铁	mg/L	0.3		<0.05
锰	mg/L	0.1		<0.05
锌	mg/L	1.0		<0.1
铜	mg/L	1.0		<0.1
阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3		<0.025
铅	mg/L	0.01		0.0054
铬(六价)	mg/L	0.05		<0.004
镉	mg/L	0.005		<0.002
硫酸盐	mg/L	250		6.1
氯化物	mg/L	250		1.90
溶解性总固体	mg/L	1000		111
耗氧量	mg/L	3		0.31
砷	mg/L	0.05		<0.001
氟化物	mg/L	1.0		0.11
硝酸盐氮	mg/L	10		3.16
汞	mg/L	0.001		<0.0001
游离氯	mg/L	≥0.05		<0.005
细菌总数	CFU/mL	500		10
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出		未检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出		未检出
大肠埃希氏菌群	MPN/100mL	不得检出		未检出

以下空白

编制

杨明

审核

李明

签发

李



检验报告

拉(水)字第20200056号




样品名称 农村集中式供水 末梢水
检测性质 委托 包装情况 散装
收样日期 2020/3/16
样品批号 20200316 采样地点 卡如乡卡如村卡如组
生产单位 卡如乡卡如村卡如组 样品数量 1.5L
送检单位 尼木疾控中心 样品性状 液体
检验日期 2020/3/16 至 2020/3/31

检验依据 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1~13-2006

检验结果

检测项目	单位	标准值	检验结果	
			批号	20200316
色度	度	15		1
臭和味		无异臭、异味、		无
浑浊度	NTU	3		0.29
肉眼可见物		无		无
PH值		大于6.5; 小于8.5		8.02
总硬度	mg/L	450		80.1
铁	mg/L	0.3		<0.05
锰	mg/L	0.1		<0.05
锌	mg/L	1.0		<0.1
铜	mg/L	1.0		<0.1
阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3		<0.025
铅	mg/L	0.01		0.0051
铬(六价)	mg/L	0.05		<0.004
镉	mg/L	0.005		<0.002
硫酸盐	mg/L	250		8.3
氯化物	mg/L	250		1.44
溶解性总固体	mg/L	1000		113
耗氧量	mg/L	3		0.62
砷	mg/L	0.05		<0.001
氟化物	mg/L	1.0		0.14
硝酸盐氮	mg/L	10		1.19
汞	mg/L	0.001		<0.0001
游离氯	mg/L	≥0.05		<0.005
细菌总数	CFU/mL	500		未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出		未检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出		未检出
大肠埃希氏菌群	MPN/100mL	不得检出		未检出

以下空白

编制 
审核 
签发 



检 验 报 告

拉(水)字第20200057号




样品名称 农村集中式供水 末梢水 样品批号 20200316 生产单位 吞巴镇根培村4组 送检单位 尼木疾控中心	检测性质 委托 包装情况 散装 收样日期 2020/3/16 采样地点 吞巴镇根培村4组 样品数量 1.5L 样品性状 液体 检验日期 2020/3/16 至 2020/3/31
---	---

检验依据 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1~13-2006

检验结果

检测项目	单位	标准值	检 验 结 果	
			批号	20200316
色度	度	15		1
臭和味		无异臭、异味、		无
浑浊度	NTU	3		0.09
肉眼可见物		无		无
PH值		大于6.5; 小于8.5		8.21
总硬度	mg/L	450		58.1
铁	mg/L	0.3		<0.05
锰	mg/L	0.1		<0.05
锌	mg/L	1.0		<0.1
铜	mg/L	1.0		<0.1
阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3		<0.025
铅	mg/L	0.01		0.0049
铬(六价)	mg/L	0.05		<0.004
镉	mg/L	0.005		<0.002
硫酸盐	mg/L	250		9.5
氯化物	mg/L	250		1.05
溶解性总固体	mg/L	1000		85
耗氧量	mg/L	3		0.54
砷	mg/L	0.05		<0.001
氟化物	mg/L	1.0		0.11
硝酸盐氮	mg/L	10		0.71
汞	mg/L	0.001		<0.0001
游离氯	mg/L	≥0.05		<0.005
细菌总数	CFU/mL	500		205
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出		> 200.5
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出		32
大肠埃希氏菌群	MPN/100mL	不得检出		未检出

以下空白

编制 
 审核 
 签发 



检验报告

拉(水)字第20200058号




样品名称 城市自建设施供水 出厂水	检测性质 委托	包装情况 散装
样品批号 20200316	收样日期 2020/3/16	
生产单位 县中学	采样地点 县中学	
	样品数量 1.5L	
送检单位 尼木疾控中心	样品性状 液体	
	检验日期 2020/3/16 至 2020/3/31	

检验依据 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1~13-2006

检验结果

检测项目	单位	标准值	检验结果	
			批号	20200316
色度	度	15		6
臭和味		无异臭、异味、		无
浑浊度	NTU	3		0.17
肉眼可见物		无		无
PH值		大于6.5; 小于8.5		7.97
总硬度	mg/L	450		94.1
铁	mg/L	0.3		<0.05
锰	mg/L	0.1		<0.05
锌	mg/L	1.0		<0.1
铜	mg/L	1.0		<0.1
阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3		<0.025
铅	mg/L	0.01		0.0021
铬(六价)	mg/L	0.05		<0.004
镉	mg/L	0.005		<0.002
硫酸盐	mg/L	250		18.1
氯化物	mg/L	250		1.57
溶解性总固体	mg/L	1000		148
耗氧量	mg/L	3		0.54
砷	mg/L	0.05		<0.001
氟化物	mg/L	1.0		0.17
硝酸盐氮	mg/L	10		5.12
汞	mg/L	0.001		<0.0001
游离氯	mg/L	≥0.3		<0.005
细菌总数	CFU/mL	500		5
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出		1.0
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出		未检出
大肠埃希氏菌群	MPN/100mL	不得检出		未检出

以下空白

编制 
 审核 
 签发 



检验报告

拉(水)字第20200059号




样品名称 城市自建设施供水 末梢水 检测性质 委托 包装情况 散装
收样日期 2020/3/16
样品批号 20200316 采样地点 县中学宿舍区
生产单位 县中学 样品数量 1.5L
送检单位 尼木疾控中心 样品性状 液体
检验日期 2020/3/16 至 2020/3/31

检验依据 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1~13-2006

检验结果

检测项目	单位	标准值	检验结果	
			批号	20200316
色度	度	15		1
臭和味		无异臭、异味、		无
浑浊度	NTU	3		0.13
肉眼可见物		无		无
PH值		大于6.5; 小于8.5		7.65
总硬度	mg/L	450		82.1
铁	mg/L	0.3		<0.05
锰	mg/L	0.1		<0.05
锌	mg/L	1.0		<0.1
铜	mg/L	1.0		<0.1
阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3		<0.025
铅	mg/L	0.01		0.0036
铬(六价)	mg/L	0.05		<0.004
镉	mg/L	0.005		<0.002
硫酸盐	mg/L	250		18.3
氯化物	mg/L	250		2.32
溶解性总固体	mg/L	1000		116
耗氧量	mg/L	3		0.46
砷	mg/L	0.05		<0.001
氟化物	mg/L	1.0		0.18
硝酸盐氮	mg/L	10		1.62
汞	mg/L	0.001		<0.0001
游离氯	mg/L	≥0.05		<0.005
细菌总数	CFU/mL	500		未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出		未检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出		未检出
大肠埃希氏菌群	MPN/100mL	不得检出		未检出

以下空白

编制 
审核 
签发 



检 验 报 告

拉(水)字第20200060号




样品名称 城市自建设施供水 末梢水	检测性质 委托	包装情况 散装
样品批号 20200316	收样日期 2020/3/16	
生产单位 县桥头商业区	采样地点 县桥头商业区	
送检单位 尼木疾控中心	样品数量 1.5L	
	样品性状 液体	
	检验日期 2020/3/16 至 2020/3/31	

检验依据 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1~13-2006

检验结果

检测项目	单位	标准值	检验结果	
			批号	20200316
色度	度	15		1
臭和味		无异臭、异味、		无
浑浊度	NTU	3		0.21
肉眼可见物		无		无
PH值		大于6.5; 小于8.5		7.66
总硬度	mg/L	450		80.1
铁	mg/L	0.3		<0.05
锰	mg/L	0.1		<0.05
锌	mg/L	1.0		<0.1
铜	mg/L	1.0		<0.1
阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3		<0.025
铅	mg/L	0.01		<0.002
铬(六价)	mg/L	0.05		<0.004
镉	mg/L	0.005		<0.002
硫酸盐	mg/L	250		3.5
氯化物	mg/L	250		0.92
溶解性总固体	mg/L	1000		113
耗氧量	mg/L	3		0.39
砷	mg/L	0.05		0.005
氟化物	mg/L	1.0		0.20
硝酸盐氮	mg/L	10		0.61
汞	mg/L	0.001		<0.0001
游离氯	mg/L	≥0.05		<0.005
细菌总数	CFU/mL	500		未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出		未检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出		未检出
大肠埃希氏菌群	MPN/100mL	不得检出		未检出

以下空白

编制 
 审核 
 签发 



检验报告

拉(水)字第20200061号

样品名称 城市自建设施供水 末梢水
检测性质 委托 包装情况 散装
收样日期 2020/3/16
样品批号 20200316 采样地点 县桥头商业宿舍区
生产单位 县桥头商业区 样品数量 1.5L
送检单位 尼木疾控中心 样品性状 液体
检验日期 2020/3/16 至 2020/3/31

检验依据 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1~13-2006

检验结果

检测项目	单位	标准值	检验结果	
			批号	20200316
色度	度	15		2
臭和味		无异臭、异味、		无
浑浊度	NTU	3		0.14
肉眼可见物		无		无
PH值		大于6.5; 小于8.5		7.84
总硬度	mg/L	450		76.1
铁	mg/L	0.3		<0.05
锰	mg/L	0.1		<0.05
锌	mg/L	1.0		<0.1
铜	mg/L	1.0		<0.1
阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3		<0.025
铅	mg/L	0.01		0.0033
铬(六价)	mg/L	0.05		<0.004
镉	mg/L	0.005		<0.002
硫酸盐	mg/L	250		6.6
氯化物	mg/L	250		1.41
溶解性总固体	mg/L	1000		95
耗氧量	mg/L	3		0.54
砷	mg/L	0.05		<0.001
氟化物	mg/L	1.0		0.27
硝酸盐氮	mg/L	10		0.76
汞	mg/L	0.001		<0.0001
游离氯	mg/L	≥0.05		<0.005
细菌总数	CFU/mL	500		25
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出		7.5
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出		未检出
大肠埃希氏菌群	MPN/100mL	不得检出		未检出

以下空白

编制 杨阳

审核 杨阳

签发 杨阳



检验报告

拉(水)字第20200062号

样品名称 农村学校自建设施供水 末梢水 检测性质 委托 包装情况 散装
收样日期 2020/3/16
样品批号 20200316 采样地点 帕古乡完小
生产单位 帕古乡完小 样品数量 1.5L
送检单位 尼木疾控中心 样品性状 液体
检验日期 2020/3/16 至 2020/3/31

检验依据 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1~13-2006

检验结果

检测项目	单位	标准值	检验结果	
			批号	20200316
色度	度	15		1
臭和味		无异臭、异味、		无
浑浊度	NTU	3		0.33
肉眼可见物		无		无
PH值		大于6.5; 小于8.5		7.66
总硬度	mg/L	450		66.1
铁	mg/L	0.3		<0.05
锰	mg/L	0.1		<0.05
锌	mg/L	1.0		<0.1
铜	mg/L	1.0		<0.1
阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3		<0.025
铅	mg/L	0.01		0.0025
铬(六价)	mg/L	0.05		<0.004
镉	mg/L	0.005		<0.002
硫酸盐	mg/L	250		4.5
氯化物	mg/L	250		1.03
溶解性总固体	mg/L	1000		101
耗氧量	mg/L	3		0.31
砷	mg/L	0.05		<0.001
氟化物	mg/L	1.0		0.08
硝酸盐氮	mg/L	10		0.79
汞	mg/L	0.001		<0.0001
游离氯	mg/L	≥0.05		<0.005
细菌总数	CFU/mL	500		170
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出		165.2
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出		未检出
大肠埃希氏菌群	MPN/100mL	不得检出		未检出

以下空白

编制 胡阳阳
审核 李作云
签发 李作云



检 验 报 告

拉(水)字第20200063号




样品名称 农村学校自建设施供水 末梢水	检测性质 委托	包装情况 散装
样品批号 20200316	收样日期 2020/3/16	
生产单位 尼木乡完小	采样地点 尼木乡完小	
送检单位 尼木疾控中心	样品数量 1.5L	
	样品性状 液体	
	检验日期 2020/3/16 至 2020/3/31	

检验依据 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1~13-2006

检验结果

检测项目	单 位	标准值	检 验 结 果	
			批号	20200316
色度	度	15		1
臭和味		无异臭、异味、		无
浑浊度	NTU	3		0.14
肉眼可见物		无		无
PH值		大于6.5; 小于8.5		7.67
总硬度	mg/L	450		76.1
铁	mg/L	0.3		<0.05
锰	mg/L	0.1		<0.05
锌	mg/L	1.0		<0.1
铜	mg/L	1.0		<0.1
阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3		<0.025
铅	mg/L	0.01		0.0024
铬(六价)	mg/L	0.05		0.036
镉	mg/L	0.005		<0.002
硫酸盐	mg/L	250		6.8
氯化物	mg/L	250		1.22
溶解性总固体	mg/L	1000		<0.004-106
耗氧量	mg/L	3		0.54
砷	mg/L	0.05		<0.001
氟化物	mg/L	1.0		0.13
硝酸盐氮	mg/L	10		0.99
汞	mg/L	0.001		<0.0001
游离氯	mg/L	≥0.05		<0.005
细菌总数	CFU/mL	500		未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出		未检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出		未检出
大肠埃希氏菌群	MPN/100mL	不得检出		未检出

以下空白

编制 
 审核 
 签发 



检验报告

拉(水)字第20200064号

样品名称 农村学校自建设施供水 末梢水	检测性质 委托	包装情况 散装
样品批号 20200316	收样日期 2020/3/16	
生产单位 吞巴镇完小	采样地点 吞巴镇完小	
	样品数量 1.5L	
送检单位 尼木疾控中心	样品性状 液体	
	检验日期 2020/3/16 至 2020/3/31	

检验依据 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.1~13-2006

检验结果

检测项目	单位	标准值	检验结果	
			批号	20200316
色度	度	15		2
臭和味		无异臭、异味、		无
浑浊度	NTU	3		0.49
肉眼可见物		无		无
PH值		大于6.5; 小于8.5		7.59
总硬度	mg/L	450		88.1
铁	mg/L	0.3		<0.05
锰	mg/L	0.1		<0.05
锌	mg/L	1.0		<0.1
铜	mg/L	1.0		<0.1
阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3		<0.025
铅	mg/L	0.01		<0.002
铬(六价)	mg/L	0.05		0.036
镉	mg/L	0.005		<0.002
硫酸盐	mg/L	250		18.1
氯化物	mg/L	250		3.67
溶解性总固体	mg/L	1000		<0.004 123
耗氧量	mg/L	3		0.62
砷	mg/L	0.05		<0.001
氟化物	mg/L	1.0		0.45
硝酸盐氮	mg/L	10		0.82
汞	mg/L	0.001		<0.0001
游离氯	mg/L	≥0.05		<0.005
细菌总数	CFU/mL	500		未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出		未检出
耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出		未检出
大肠埃希氏菌群	MPN/100mL	不得检出		未检出

以下空白

编制 杨阳阳
 审核 李林
 签发 李林

